



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

National Declaration of Performance

NO. R-01-24

Data wydania: 02/01/2024

Date of issue: 02/01/2024

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: <i>Name and trade name of the construction product:</i> RURA WIELOWARSTWOWA SYSTEMU TWEETOP PERT <i>'TWEETOP PERT' Multilayer pipe</i>
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: <i>Identification of the type of the construction product:</i> RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT TYP II/AL/PE-RT TYP II <i>'TWEETOP' PE-RT TYP II/AL/PE-RT TYP II</i>
3	Zamierzone zastosowania: <i>Intended use or uses:</i> Rura wielowarstwowa 'TWEETOP PERT' jest przeznaczona do stosowania w instalacjach ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz instalacjach zimnej wody pitnej i ciepłej wody użytkowej. <i>'TWEETOP PERT' Multilayer pipe is intended to be used for heating purposes and for hot and cold water installations inside buildings for conveyance of water.</i>
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: <i>Name and address of the manufacturer and production site of the product:</i> Tweetop Sp. z o.o. ul. Ludowa 24 C 71-700 Szczecin Zakład produkcyjny/Production site: Tweetop Sp. z o.o., ul. Ludowa 24 C, 71-700 Szczecin
5	Upoważniony przedstawiciel / Authorised representative: nie dotyczy / <i>not applicable</i>
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU) : <i>National system applied for assessment and verification of constancy of performance:</i> System 3, 4
7a	Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003:2009 ; PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków – Część 2: Rury National technical specification: <i>PN-EN ISO 21003:2009 ; PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -Part 2: Pipes</i> Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: <i>Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:</i> <i>Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín – Louky; accredit. EA MLA nr 412/2023</i>
7b	Krajowa ocena techniczna/National Technical Assessment: Nie dotyczy/ <i>Not applicable</i> Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: <i>Technical Assessment Body/National Technical Assessment Body:</i> Nie dotyczy/ <i>Not applicable</i> Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: <i>Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:</i> Nie dotyczy/ <i>Not applicable</i>

Deklarowane właściwości użytkowe / Declared Performance:

Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Declared Performance	Uwagi / Remarks
Właściwości mechaniczne / <i>Mechanical characteristics</i>	Projektowa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne zgodna z PN-EN ISO 21003-2:2009 pkt 9.2 / <i>Design pressure strength in accordance with PN-EN ISO 21003-2:2009, point 9.2</i> Max. parametry pracy / <i>Max.working parameters:</i> Klasa/Class 1, 2, 4, 5/10bar	bez uwag / <i>no remarks</i>
Cechy geometryczne / <i>Geometrical characteristics</i>	Zgodnie z PN-EN ISO 21003-2:2008, pkt 8.2. (śr.zewn. x gr.śc. [mm]): 12x2,0;14x2,0;16x2,0;18x2,0; 20x2,0;25x2,5;26x3,0;32x3,0;40x4,0;50x4,5;63x6,0;75x7,5 / <i>In accordance with PN-EN ISO 21003-2:2008, point 8.2 (out.diam. x wall.thick [mm]): 12x2,0;14x2,0;16x2,0; 18x2,0;20x2,0;25x2,5;26x3,0;32x3,0</i>	bez uwag / <i>no remarks</i>
Przydatność do stosowania / <i>Performance requirements</i>	Typ M wg. PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 7 <i>Type M acc.to PN-EN ISO 21003-2:2009, point 7</i>	bez uwag / <i>no remarks</i>
Cechowanie / <i>Marking</i>	Zgodnie z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 16 / <i>In accordance with PN-EN ISO 21003-2:2009, point 16</i>	bez uwag / <i>no remarks</i>
Wpływ na jakość wody / <i>Influence of water</i>	Zgodny z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 5.3 – nadaje się do kontaktu z wodą pitną / <i>In accordance with PN-EN ISO 21003-2:2009, point 5.3 – intended to be used for water for human</i>	Atest Higieniczny PZH / <i>Hygienic Certificate</i>

8

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz.833 i z 2015r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under sole responsibility of the manufacturer.

Sporządził:**Issued by:**

Imię i nazwisko / Name: Natalia Margiel

W imieniu producenta podpisał:**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Imię i nazwisko / Name: Krzysztof Bilbin

Stanowisko / Function: Członek Zarządu / Member of the Board

Szczecin, 02.01.2024

Podpis / Signature:

TWEETOP Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Bilbin